

System 3



Boulevard

Voici System 3, la nouvelle génération de la gamme Boulevard.


Cette nouvelle gamme apporte une plus-value exceptionnelle et un rendement inégalé au milieu de travail d'aujourd'hui.





System 3 propose un vaste éventail de caractéristiques polyvalentes... pour vous permettre de créer un aménagement haut de gamme inédit.






Transition en hauteur : pour s'adapter à vos besoins en évolution.

- DES CLOISONS SUPÉRIEURES DOTÉES D'UN PANNEAU À TABLEAU BLANC, DIVISENT LES POSTES DE TRAVAIL ADJACENTS
- DES RANGEMENTS S'ÉLEVÉS S'AJOUTENT AUX CLOISONS DE 50 PO H POUR ACCROÎTRE L'ESPACE DE RANGEMENT ET L'INTIMITÉ
- DES CLOISONS SUPÉRIEURES DOTÉES D'UN PANNEAU POUR ACCESSOIRES REHAUSSENT L'INTIMITÉ ET LES POSSIBILITÉS DE RANGEMENT
- DES CLOISONS SUPÉRIEURES À PANNEAU VITRE REHAUSSENT L'INTIMITÉ SANS OBSTRUER LA LUMIÈRE
- EN MONTANT DES RANGEMENTS S'ÉLEVÉS SUR UNE CLOISON DE 50 PO H, LES DEUX CLOISONS SUPÉRIEURES PEUVENT ÊTRE RECONFIGURÉES EN TOUT TEMPS
- DES CLOISONS SUPÉRIEURES DOTÉES DE PANNEAUX GARNIS DE TISSU ONT ÉTÉ PRÉVUES POUR AMÉNAGER UN BUREAU PARTICULIER DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA COURSE



- LA CLOISON À OCULUS DE 50 PO H DONNE UN ACCÈS DIRECT AU POSTE DE TRAVAIL ADJACENT
- UNE CLOISON À PANNEAU VITRE PERMET UNE COMMUNICATION VISUELLE ET OPTIMISE LA TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE
- UNE CLOISON DOTÉE D'UN PANNEAU POUR ACCESSOIRES MAINTIEN L'INTIMITÉ ET UTILISE L'ESPACE VERTICAL POUR L'ORGANISATION DES TÂCHES ET LE RANGEMENT DES OUTILS DE TRAVAIL
- LES CLOISONS DOTÉES D'UN PANNEAU D'ALIMENTATION ASSURENT ACCÈS ET L'INTIMITÉ À LA HAUTEUR DU BUREAU
- DES CLOISONS DOTÉES D'UN PANNEAU EN STRATIFIE HAUTE PRESSION PROCURENT UNE GRANDE INTIMITÉ ET SONT FACILES D'ENTRETIEN




Polyvalence et rentabilité

- UNE CLOISON MONOLITHIQUE DE 50 PO H À CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES AMÉLIORÉES OFFRE UN CADRE DE SUPPORT, FACILITE LA GESTION DES CÂBLES ET ASSURE L'INTIMITÉ
- UN RANGEMENT S'ÉLEVÉ AMOVIBLE POSÉ AU-DESSUS D'UNE CLOISON DE 50 PO H PROCURE DE L'INTIMITÉ EN POSITION ASSISE
- UNE CLOISON MOBILE PERMET À L'UTILISATEUR D'ADAPTER LE DEGRÉ D'INTIMITÉ RECHERCHÉ À L'INTÉRIEUR DE SON ESPACE DE TRAVAIL



- UNE TABLE CIRCULAIRE PIVOTANTE PERMET DE CRÉER DES SURFACES DE TRAVAIL POLYVALENTES EN « P » OU EN « D »
- DISTRIBUTION DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET VOIX ET DONNÉES AU BAS DE LA CLOISON
- CAISSON SERVANT D'APPUI À LA SURFACE DE TRAVAIL



Distribution de l'alimentation électrique et de transmission de données

- POTEAU HORS MODULE
- CANALISATION HORIZONTALE INTÉGRÉE AU HAUT DE LA CLOISON
- LES CÂBLES SONT ACHÉMINÉS DERRIÈRE LES PANNEAUX DE LA CLOISON OU, DANS LE CAS D'UNE CLOISON MONOLITHIQUE, DANS UN MODULE DE GESTION DE CÂBLES VERTICAL EN OPTION, VERS LE BUREAU



- VOIX ET DONNÉES
- ÉLECTRICITÉ
- PRISE D'ALIMENTATION AU PLANCHER
- ENTRÉE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR LE COUVERCLE DE LA CANALISATION AU BAS DE LA CLOISON
- OFFRTE EN OPTION, UNE CANALISATION VERTICALE INTÉGRÉE À LA CLOISON DIRIGE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LES CÂBLES VOIX ET DONNÉES VERS LA SURFACE DE TRAVAIL
- PANNEAU D'ALIMENTATION
- DISTRIBUTION HORIZONTALE À LA HAUTEUR DU BUREAU DERRIÈRE LES PANNEAUX DES CLOISONS
- LES TOURELLES D'ALIMENTATION EN APPLIQUE SUR LA SURFACE DE TRAVAIL DONNENT UN ACCÈS À DES PRISES À LA HAUTEUR DU BUREAU




Personnalisez votre lieu de travail selon votre style et vos besoins en mariant des éléments des gammes System 3, Diet et Viceversa.





System 3

DÉTAILS



CANALISATION SUPÉRIEURE




CANALISATION À LA HAUTEUR DU BUREAU (CLOISONS À OCULUS UNIQUEMENT)



CANALISATION AU BAS DE LA CLOISON



STRUCTURE MULTICOUCHE HORIZONTALE ET VERTICALE DE GESTION DE CÂBLES



CHOIX DE PANNEAUX REMPLAÇABLES (PANNEAU POUR ACCESSOIRES ILLUSTRÉ)



CLOISON À OCULUS



DÉCOUPES POUR FACILITER L'ACHEMINEMENT DES CÂBLES



ARÊTE SEMI-ARRONDIE



CAISSONS EN STRATIFIÉ OFFERTS EN OPTION



RANGEMENT SURÉLEVÉ – PORTE BASCULANTE VITRÉE OU EN ACIER



RANGEMENT SURÉLEVÉ BIDIRECTIONNEL



CHOIX DE PLUSIEURS TABLETTES À CLAVIER (TABLETTE À CLAVIER OBUSFORME® ILLUSTRÉE)



© 2006, tous les droits réservés à Global Contract Limited Partnership. Copie et mise au point par Global Contract Inc. Ce produit est protégé par un ou plusieurs brevets, ainsi que des éléments de brevets en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs, notamment les brevets portant les numéros 2,003,32,28 et 2,003,32,14. Creative / Global Design Centre 3002,006 420,591